

CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG CẨM PHẢ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI NHÁNH PHÍA NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CNPN-KHVT
V/v: Yêu cầu báo giá

Phụ Mỹ, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1 Cụ thể phạm vi công việc như sau:

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Thời gian cung cấp
1	Chất trợ nghiền	Chất trợ nghiền Bestcem 401, Tỷ lệ cấp phối tối ưu 0,35 kg/tấn xi măng. Hoặc sika LS 3369, Tỷ lệ cấp phối tối ưu 0,3 kg/tấn xi măng. Hoặc tương đương dùng cho máy nghiền xi măng Horomill	Kg	315.000	365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2 Điều kiện thanh toán:

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán từng lô hàng bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ.

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá.

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung như sau:

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thời gian cung cấp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	
1							
	...						
	Tổng cộng						
	Thuế GTGT						
	Tổng cộng giá trị sau thuế						

2 Điều kiện thanh toán:.....

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá:

5 Các thông tin khác (nếu có).

III. Yêu cầu gửi báo giá:

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau:

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan.

- Thời gian : Trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo.
- Đầu mối: Phòng Kế hoạch Vật tư, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- ĐT: 02543 899 630 Fax: 02543 899 629.
- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn.
Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quang Hân