

Số: 528 /XMCP-P.ĐT&QLTS
V/v Báo giá Cung cấp Tro bay

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

Tên hàng hóa	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tiền độ cung cấp
Tro bay	(Theo bảng chỉ tiêu kỹ thuật)	Tấn	56.367,5	184 ngày (Theo từng đơn đặt hàng cụ thể)

Bảng chỉ tiêu kỹ thuật

TT	Tên chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	Yêu cầu
1	Màu sắc (Kiểm tra bằng máy so màu ZE2000 của Công ty CP xi măng Cẩm Phả)		$L \leq 46$
2	SiO ₂	%	≥ 50
3	SiO ₂ + Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	%	≥ 70
4	Mất khi nung (MKN)	%	≤ 10
5	Độ mịn trên sàng 0.045mm(R0.045)	%	≤ 28
6	Độ ẩm	%	$\leq 0,8$

2. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc đối trừ công nợ mua Clinker/xi măng trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên A nhận đầy đủ chứng từ theo quy định của hợp đồng.

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá.

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

TT	Tên vật tư	Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiền độ cung cấp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)
1							
2							
	Tổng cộng						
	Thuế GTGT						
	Tổng cộng giá trị sau thuế						

2. Điều kiện thanh toán:.....

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước 17h00', ngày 24/04/2025 theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Người nhận: Nguyễn Thị Minh Chi, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 0965.918.899.

- ĐT: 2033.721.996 Fax: 2033.714.605.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,ĐT&QLTS.Chi 02.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Quang Khoa